

# KATADYN®

MAKING WATER DRINKING WATER

**Katadyn Drip Ceradyn**

(Модель #2110070)

**Katadyn Drip Gravidyn**


(Модель #2110080)



## Українська

Дякуємо Вам за вибір портативної системи мікрофільтрації води Katadyn. Мікрофільтр Katadyn Drip відповідає промисловим стандартам на видалення бактерій (99,9999% *Klebsiella terrigena*) та цист найпростіших (99,9% лямблій і криптоспоридій).

Katadyn Drip — автономний гравітаційний фільтр з 10-літровою ємністю — ідеальний для великих обсягів води.



## Налаштування

Фільтр Drip потребує мінімального налаштування. Для найкращих результатів випробуйте фільтр Drip перед першим використанням, щоб ознайомитися з принципом його роботи.

- 1) Промийте пластикові контейнери чистою водою.
- 2) Встановіть фільтруючий елемент та гумові ущільнювачі у верхній контейнер з нефільтрованою водою та вкрутіть гайки у нижній контейнер для чистої води. Вкручуйте гайки руками, не затягуйте їх надто сильно.
- 3) Встановіть вихідний кран. Помістіть ущільнювальні кільця зсередини та зовні контейнера та затягніть гайки.
- 4) Перед першим застосуванням фільтра Drip промийте систему 4 літрами чистої води для того щоб усунути нешкідливий керамічний (Ceradyn та Gravidyn) чи вугільний (Gravidyn) пил.
- 5) Для того щоб прискорити швидкість фільтрації, змочіть фільтруючі елементи водою у верхньому контейнері. Але будьте уважні — вихідний клапан має залишатися сухим.
- 6) Ваш Drip готовий до роботи.

## Обслуговування

Якщо швидкість фільтрації зменшується, почистіть керамічні елементи губкою, що є в комплекті. Не використовуйте жодних миючих засобів!

Перевіряйте мінімально дозволений діаметр фільтруючих елементів. Якщо керамічний елемент може пройти у отвір вимірювачу ресурсу (входить до комплекту) без зусиль, це означає, що фільтруючий елемент необхідно замінити.

Використовуйте тільки оригінальні фільтруючі елементи Katadyn. Новий фільтруючий елемент необхідно пормити 4 літрами чистої води (див. п. 4 розділу «Налаштування»)

## **Заміна фільтруючого елемента Katadyn Drip Gravidyn**

Фільтруючі елементи Drip Gravidyn необхідно замінювати кожні 6 місяців або якщо керамічний картридж проходить у отвір вимірювачу ресурсу.

Скористайтеся наклейкою, щоб точно знати коли необхідно замінити картридж. Для цього напишіть дату, коли необхідно замінити картридж.

Фільтруючі елементи з активованим вугіллям Drip Gravidyn розраховані на 6 місяців безперервного використання. Після 6 місяців активоване вугілля втрачає ефективність у поглинанні хімічних речовин та покращенню смаку та запаху води.

Також якщо керамічний елемент може пройти у отвір вимірювачу ресурсу без зусиль, це означає, що фільтруючий елемент необхідно замінити, навіть якщо 6 місяців ще не минуло.

## **Заміна фільтруючого елемента Katadyn Drip Ceradyn**

Використовуйте вимірювач ресурсу щоб перевірити діаметр фільтруючого елемента. Якщо керамічний елемент може пройти у отвір вимірювачу ресурсу без зусиль, це означає, що фільтруючий елемент необхідно замінити.

Ресурс фільтруючого елемента Katadyn Ceradyn становить 150 000 л залежно від якості води.

### **Аварійний штекер**

Якщо вам необхідно тимчасово видалити керамічний елемент, скористайтеся аварійним штекером щоб закрити отвір. Таким чином фільтр продовжить працювати на двох картриджах. Це дозволить вам використовувати ваш Drip без перерви, поки ви не заміните керамічний елемент.

Увага! Штекер призначений тільки для тимчасового користування.

Для транспортування викрутіть керамічні елементи та транспортуйте їх окремо щоб уникнути пошкодження.

## **Техніка безпеки**

- якщо ви не плануєте використовувати ваш фільтр протягом тривалого часу (більше 2 днів), висушіть перед цим фільтруючі елементи на повітрі;
- очищайте фільтруючу систему (контейнери для води та картриджі) щонайменше раз на місяць;
- не встановлюйте Katadyn Drip під прямим сонячним промінням;
- якщо керамічний елемент пошкоджено (наприклад, на ньому є тріщини), негайно замініть його.

Katadyn не несе відповідальності за будь-які збитки, які можуть бути завдані власнику фільтра чи третій стороні внаслідок некоректного використання або неможливості використання продукту.

## **Обмежена гарантія**

Фільтр Katadyn Drip має гарантію терміном на два (2) роки з дати покупки на дефекти у матеріалах або роботі. Якщо Ви виявите дефект у фільтрі Katadyn Drip протягом гарантійного терміну, поверніть його у магазин, де Ви його придбали. Компанія Katadyn, на свій розсуд, замінить чи відремонтує пошкоджений товар. Будь ласка, зберігайте чек від покупки для підтвердження дати покупки.

**Міжнародний контакт:**

Katadyn Products Inc.

Pfäffikerstrasse 37

8310 Kemptthal

Switzerland

Phone: +41 44 839 21 11

customerservice@katadyn.ch

**Офіційний дистриб'ютор Katadyn в Україні**

**КАЙНОЗОЙ:**

тел. +38 (044) 229-70-20

info@knz.company

www.knz.company